1. NOMBRE DEL CONTRATISTA, PERSONA DE CONTACTO Y EL NÚMERO DE CONTRATO

IDC, S.A. / LICDA. EVELYN CABALLERO / 504832 T7001B

2. BREVE RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

OBRAS CIVILES – AMPLIACIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA DE LLANO SANCHEZ

Tabla 1 Estatus del Análisis Ambiental del Trabajo (JEA)

Actividad / Descripción de los trabajos	Número de JEA	Área abarcada Ha	Fecha de Aprobación	Aprobado por:	% DE AVANCE
PLATAFORMA PARA ALMACEN	1	72 MTS2	3 DE DICIEMBRE		100
OBRAS CIVILES CIMENTACIONES	2	2560MTS2	23 DE ENERO		99.9
TRASLADO DE MATERIALES	3		1 DE FEBRERO		100

3. NÚMERO DE TRABAJADORES EN ACTIVIDADES AMBIENTALES

SE CUENTA CON (3) TRES TRABAJADORES

4. INCIDENTES AMBIENTALES REPORTADOS

Tabla 2 Categorías y fechas de Incidentes Ambientales

Fecha	Descripción del Incidente Ambiental	Categoría (1)	HPI (1)	Acciones correctivas tomadas	Fecha de Cierre
	NO HUBO INCIDENTES				

(1) Indicar si se trata de: derrame de hidrocarburos u otro material peligros, daño a la fauna silvestre o domestica, vertido de materiales peligrosos sobre cuerpo de agua, ingreso de sedimentos a un cuerpo de agua, ingreso a área no liberada, excedencias de polvo, daños a restos arqueológicos, otros.
(2) Categorizar como: 1-Insignificativo / 2-Menor / 3-Moderado / 4-Mayor / 5-Catastrofico.

5. CONSUMO DE RECURSOS NATURALES

[Insertar texto]

Tabla 3 Cantidad de Hidrocarburos Consumidos

Tipo	Cantidad (gal)
VEHICULOS LIVIANOS	240
MAQUINARIA PESADA	173
GENERADORES	168

Tabla 4 Cantidad de Agua Consumida

Tipo (1)	Punto de Abastecimiento	Uso (2)	Cantidad (gal)
P	TIENDA/SUPER MERCADO	CONSUMO HUMANO	910

(1) Indicar el tipo de agua: Potable y No Potable
(2) Indicar los diferentes usos del agua: consumo humano, regado de caminos, perforación, etc.

6. MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

6.1 GENERACIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS

LOS RESIDUOS GENERADOS SON ALMACENADO EN LA CASETA DE RESIDUOS; LOS MISMOS SON RETIRADOS Y TRASLADADOS HACÍAS LAS ÁREAS DE RECICLAJE Y VERTEDEROS.

Tabla 5 Cantidad (Kg o Lt.) por Tipo de Residuo

Descripción	ORGANICo DOMESTIC	PAPEL /CARTON	VIDRIO	METAL	PLASTICO	PELIGROSO	Punto de Almacenamiento
		100	0	68.51K	35Kg	0	CASETA DE

				g			LLANO SANCHEZ

(1) Indicar el peso del residuo generado por tipo. De ser proyecto de categorías I o II consignar un solo peso para los no peligrosos.

6.2 MANEJO DE RESIDUOS BIOINFECCIOSOS – BIOMEDICOS

Tabla 6 Cantidad y Tipo de Residuos Biomédicos

Responsable del Manejo	Descripción	Punto de Entrega	Fecha de Entrega
	NO HUBO RESIDUOS		

6.3 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

Tabla 7 Cantidad y Tipo de Residuos Dispuestos

	Punto de Almacenamiento	Tipo de Residuo (Peligroso y/o No Peligroso)	Cantidad (kg o Lt.)	Vehículo de Transporte	Destino Final	Número de Recibo o Manifiesto Adjunto
	CASETA LLANO SANCHEZ	CARTON	36.29 Kg		RECIMETAL	**18892**
	CASETA LLANO SANCHEZ	HIERRO	31.3 Kg		RECIMETAL	**18892**
	CASETA LLANO SANCHEZ	ORGANICO	35 Kg		BOTADERO MUNICIPAL	

6.4 MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

Describir el punto(s) de almacenamiento(s), los principales usos dados a los MATPEL del mes y especificar la presencia de los MSDS y controles en su almacenamiento y sitios de uso.

Tabla 8 Cantidad de Materiales Peligrosos usados

Tipo del Material Peligroso	Almacenado Mes Anterior	Almacenado Actual	Fechas de Uso y/o Abastecimiento	Observaciones
DIESEL		732 GAL		
GASOLINA		26 GAL		
CEMENTO		2,806.2 LBS		

6.5 MITIGACIÓN DE POLVO

Tabla 9 Uso de Agua para Mitigación de Polvo

PUNTOS DE TOMA DE AGUA / RESOLUCIÓN		
CISTERNAS / DIAS TRABAJADOS		
TOTAL DE AGUA USADA (gal/mes)		
AREA CUBIERTA (m^2/mes)		

6.6 CONTROL DE SEDIMENTOS

Tabla 10 Estructuras de Control de Sedimentos

Fecha	Área Protegida (Ha)	Tipo de Estructura (1)	Cantidad m lineales o m^2 (2)	Temporal o Permanente (3)

(1) Instalación de estructuras como: Silt fences, paños/coberturas, pozas de sedimentación, diques disipadores de energía, gaviones, canales de coronación, trabajos en un talud de corte, etc.
(2) Colocar cantidades como: metros lineales de silt fences, canales; cantidad de gaviones y sacos con gravilla usados como barreras de defensa; área cubierta con biomantas, siembra manual, siembra con hidrosiembra, etc.
(3) Indicar el estado de la estructura como: Nueva (recién instalada), Mantenimiento, Malo (debe programarse el mantenimiento/limpieza/cambio de material)

6.7 AREAS CON CONFORMACION FINAL Y REVEGETADAS

NO APLICA REVEGETACION

Tabla 11 Áreas revegetadas y conformación final

UBICACIÓN	AREA CONFORMADA (Ha)	ÁREA REVEGETADA (Ha)

6.8 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS DEL MES

[Insertar texto]

Tabla 12 Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo

Tipo de Maquinaria, Equipo y/o Vehículo	Próximo Mantenimiento (indicar numero horas)	Tipo de Mantenimiento Ejecutado en el Mes (horas o km)
Toyota HILUX (Blanca)3	136,000	Mantenimiento Preventivo
Ford RANGER (plata)2	32000	Mantenimiento Preventivo
Camión Grúa HINO5	Cada 250 horas	250 horas

6.9 BIOMASA Y MADERA REUSADA

NO APLICA BIOMASA

Tabla 13 Cantidad de Biomasa Talada y Madera Reusada

UBICACIÓN	BIOMASA TALADA	MADERA REUSADA

7. ENTRENAMIENTO Y SENSIBILIZACION

Tabla 14 Charlas de 5 minutos

Tema	Frente de trabajo	Cantidad Trabajadores	Horas Hombre (*)
Disposición correcta de los residuos	LLANO SANCHEZ	37	0.296
Erosión de loa suelos	LLANO SANCHEZ	28	0.224
Sedimentación de cuerpos de agua	LLANO SANCHEZ	22	0.176
Conservación de los recursos naturales	LLANO SANCHEZ	30	0.24
Efecto invernadero y Calentamiento Global	LLANO SANCHEZ	37	0.296
Lluvia acida	LLANO SANCHEZ	35	0.28
PAMA (Programa de Mejoramiento y Adecuación Ambiental)	LLANO SANCHEZ	40	0.32
Rellenos Sanitarios	LLANO SANCHEZ	41	0.184 0.328
Producción Mas Limpia	LLANO SANCHEZ	44	0.184 0.352

Politica de las 4R (Reduccion-reutilizacion-recuperacion-reciclaje)	LLANO SANCHEZ	45	0.184 0.36
Beneficios de las tormentas electricas (Aspectos Ambientales)	LLANO SANCHEZ	47	0.184 0.376
Orden y limpieza en las areas de trabajo	LLANO SANCHEZ	39	0.184 0.312
Evolucion de los contaminantes en las cadenas alimentarias.	LLANO SANCHEZ	38	0.208 0.304
Extincion de especies devido a actividades humanas.	LLANO SANCHEZ	37	0.24 0.296
Politica de las 4R (Reutilizacion-Recuperacion-Reciclaje).	LLANO SANCHEZ	35	0.272 0.28
Estudios de Impacto Ambiental.	LLANO SANCHEZ	35	0.216 0.28
Planes de Manejo Ambiental.	LLANO SANCHEZ	44	0.2 0.352
Auditorias Ambientales	LLANO SANCHEZ	42	0.2 0.336
	LLANO SANCHEZ	25	0.2

(*) – Los 5 minutos deben de ser llevados a horas es decir. 5 minutos = 0.08 horas

8. GALERIA DE FOTOS (las fotos deben de tener fecha y referencia)

Limpieza de los canales para evitar sedimentación.

Limpieza de baños quimicos.

Fertilización de hierva sembrada en los taludes.